





INSTRUCTION DE MONTAGE  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


# INTEC

## NM GB8/10-2S



PORTE D'INTÉRIEUR / INNENTÜR / INTERIOR DOOR / PUERTA DE INTERIOR




synchronisé - synchronized




80 KG




# COMPOSITION - ZUSAMMENSETZUNG - COMPOSICIÓN




**GB 5002 - GB5004**



**GB 5003**



**OPTION**



## CONDITIONS DE POSE / MONTAGEBEDINGUNGEN / INSTALLATION REQUIREMENTS / CONDICIONES DE COLOCACION:

- Produit destiné à une utilisation en intérieur / Dieses Produkt ist nur für Innenanwendung geeignet / For indoor use only / Producto para utilización en interior
- Ne pas installer dans des endroits humides / Nicht in feuchten Atmosphären verwenden / Do not install in humid places / No instalar en lugares húmedos
- Le montage doit être effectué par des monteurs qualifiés / Die Montage muss von qualifizierten Handwerkern geführt werden / Installation must be performed by skilled personnel / el montaje tiene que hacerse por instaladores cualificados

## DIMENSIONS / MASSE / SIZING / DIMENSIONES (mm):


Linteau min. / Min. Türsturz / Min. lintel / Dintel min: **71 mm**

Epaisseur panneau / Paneelstärke / Panel thickness / Grueso del panel: **8-10 mm (ESG - EN12150)**


Poids panneau / PaneelGewicht / Panel weight / Peso panel: **80 Kg MAX**

Largeur de panneau minimum / Minimale Feldbreite / Minimum panel width / Ancho del panel mínimo: **710 mm**


## FIXATION MURALE FIXING ON THE WALL WANDBEFESTIGUNG MONTAJE FIJACIÓN A PARED




| Réf. Kit<br>Set nb / Art.-Nr. | O                    | R                |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>GB0110</b>                 | $1330 \leq O < 1530$ | $(3004 - O) / 2$ |
| <b>GB0112</b>                 | $1530 \leq O < 1730$ | $(3404 - O) / 2$ |
| <b>GB0114</b>                 | $1730 \leq O < 1930$ | $(3804 - O) / 2$ |
| <b>GB0116</b>                 | $1930 \leq O < 2130$ | $(4204 - O) / 2$ |
| <b>GB0118</b>                 | $2130 \leq O < 2330$ | $(4604 - O) / 2$ |
| <b>GB0120</b>                 | $2330 \leq O < 2530$ | $(5004 - O) / 2$ |




Dimensions de la porte - Abmessungen von Türen - Dimensions of doors - Dimensiones de las puertas



### ESG EN 12150










| Réf. Kit<br>Set nb / Art.-Nr. | L              | W        | B   |
|-------------------------------|----------------|----------|-----|
| <b>GB0110</b>                 | $(O / 2) + 42$ | $H + 15$ | 450 |
| <b>GB0112</b>                 | $(O / 2) + 42$ | $H + 15$ | 540 |
| <b>GB0114</b>                 | $(O / 2) + 42$ | $H + 15$ | 660 |
| <b>GB0116</b>                 | $(O / 2) + 42$ | $H + 15$ | 660 |
| <b>GB0118</b>                 | $(O / 2) + 42$ | $H + 15$ | 660 |
| <b>GB0120</b>                 | $(O / 2) + 42$ | $H + 15$ | 660 |



## FIXATION AU PLAFOND FIXING ON THE CEILING DECKENBEFESTIGUNG MONTAJE FIJACIÓN AL TECHO


| Réf. Kit<br>Set nb / Art.-Nr. | O                    | R                |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>GB0110</b>                 | $1330 \leq O < 1530$ | $(3004 - O) / 2$ |
| <b>GB0112</b>                 | $1530 \leq O < 1730$ | $(3404 - O) / 2$ |
| <b>GB0114</b>                 | $1730 \leq O < 1930$ | $(3804 - O) / 2$ |
| <b>GB0116</b>                 | $1930 \leq O < 2130$ | $(4204 - O) / 2$ |
| <b>GB0118</b>                 | $2130 \leq O < 2330$ | $(4604 - O) / 2$ |
| <b>GB0120</b>                 | $2330 \leq O < 2530$ | $(5004 - O) / 2$ |






[www.mantion.com](http://www.mantion.com)


1.




OU  
OR  
ODER




## 1.bis - OPTION







**2.**




**3.**






**4.**




**5.**





**6.**  x4







GB5002 & GB5004









GB5003




9.



10.




Verrouiller le cable  
Verschließen Sie das Kabel  
Lock the cable  
Bloquear el cable




Tendre le cable  
Ziehen Sie das Kabel  
Tighten the cable  
Apretar el cable




Verrouiller le cable lorsque les  
panneaux sont en position ouverte  
Verriegeln wenn die flügel  
geöffnet sind  
Lock when the panels are open  
Bloquear el cable cuando las hojas  
están en posición abierta



11.



12.



13.

